

Adresa příslušného úřadu

Úřad: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ulice: Na Františku 32

PSČ, obec: 110 15, Praha 1

Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

- ☒ ve společném řízení
☐ ve společném řízení s posouzením vlivů na životní prostředí

podle ustanovení § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

I. Identifikační údaje stavebního záměru

(název stavby / změny stavby, druh a účel stavby / změny stavby, v případě souboru staveb označení jednotlivých staveb, místo stavby / změny stavby – obec, ulice, číslo popisné / evidenční)

Název stavby:

VTL plynovod DN 1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda

Druh a účel stavby:

Předkládaný záměr stavby - VTL Plynovod DN 1400 RU (rozdělovací uzel) Kateřinský potok - RU Přimda - je navržen v maximální možné míře jako paralelní linie k již existující plynárenské infrastruktuře v délce cca 150 km. Záměr je navrhován v extraviální na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Navržený plynovod bude propojen se stávající plynárenskou soustavou v České republice.

Účelem projektu je vybudovat novou plynárenskou infrastrukturu na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Cílem projektu je propojit plynárenskou infrastrukturu společnosti NET4GAS s.r.o. s nově připravovaným plynovodem EUGAL v Německu a navýšit její kapacitu pro zásobování České republiky a další tranzit směrem na Slovensko.

Dle technických standardů je linie plynovodu dělena trasovými uzávěry (TU) navrženými v již existujících lokalitách, jako rozšíření stávajících stanic, zejména s ohledem na technické aspekty samotné realizace a dále s ohledem na snížení provozních a údržbových nákladů. Linie plynovodu je navržena s rozdělením na číselné úseky s komorami umístěnými v lokalitách TU Malměřice a RU Přimda.

Souběžně s plynovodem bude uložen dálkový optický kabel ve vzdálenosti cca. 1,7 m od osy plynovodu. V místech prokládky pak dle typových výkresů cca 2 m od plynovodu (PS 17 DOK).

MPOX02680D3 Cj: MPO 19324/2019 Úvar: 41600sek
2019-02-26 15:37:27 Přích: 99

41600/159/2



Místo stavby:

Ústecký kraj

Dolčená katastrální území: Hora Svaté Kateřiny, Svahová 1, Svahová, Pyšná, Drnaly, Červený Hrádek u Jirkova, Jirkov, Vrstman, Otvice, Pesvice, Chomutov 1, Údllice, Přetčapky, Nezabylice, Blence, Hrušovany u Chomutova, Vělehrdý, Deněšice, Straná u Nechranice, Přívalky, Činov, Březany u Žatce, Chudeřín, Žaboklíky, Čeradice u Žatce, Neprobýlice u Kaštic, Sýrovice, Liběšovice, Blšany, Očihov, Kryry, Vrutek, Mukoděly, Vidhostice, Přibemice, Malměřice, Stebno u Petrohradu a Blano u Podbořan.

Plzeňský kraj

Dolčená katastrální území: Pastuchovice, Velečín, Žihle, Přehořov u Žihle, Bilov v Čechách, Posvorov, Řemešín, Mladotice, Ondřejov nad Střelou, Pláně u Plas, Dražetě, Hvozď u Manětína, Litě, Horní Bělá, Hubenov u Horní Bělé, Mostice, Zahradka u Yserub, Hůrky u Zahradky, Podmočky u Úněšova, Úněšov, Hvozďany u Úněšova, Málkovice u Pernarce, Pernarce, Krukanice, Mydlovary, Trpísty, Světlomazy, Lomnička, Kšice, Zachlami u Stříbra, Těchlovice u Stříbra, Otročin u Stříbra, Jezerce, Málkov u Stříbra, Benešovice, Holostřevy, Kosov u Boru, Skviřín, Bor u Tachova, Souměř, Kumdřatice u Přimdy, Velké Dvorce a Přimda.

Stavba je součástí plynárenské přepravní soustavy ve smyslu §2 odst. 2 písm. b) bod 14. zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon).

II. Pozemky, na kterých se stavba umísťuje

katastrální území	parcelní č.	druh pozemku podle katastru nemovitostí	výměra

Umísťuje-li se stavba / změna stavby na více pozemcích / stavbách, žadatel připojuje údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze: ☒ ano ☐ ne

III. Identifikační údaje stavebníka

(fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; pokud záznam souvisí s její podnikatelskou činností, uvede fyzická osoba jméno, příjmení, datum narození, IČ, bylo-li přiděleno, místo trvalého pobytu popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby)

NET4GAS s.r.o., IČ: 27260364

sídlím Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle,

společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108316

IČ: 27260364

zastoupena jednatelem: Ing. Radkem Benčíkem, MBA a Ing. Václavem Hrachem, Ph.D.

Telefon / mobilní telefon: 220 221 111

Fax / e-mail: info@net4gas.cz

Datová schránka: 8ecyj19

Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné příloze:

☐ ano ☒ ne

IV. Stavebník, jedná

☐ samostatně

☒ je zastoupen; v případě zastoupení na základě plné moci je plná moc připojena v samostatné příloze (u fyzické osoby se uvede jméno, přijetí, datum narození, místo trvalého pobytu popřípadě adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu; právnická osoba uvede název nebo obchodní firmu, IČ, bylo-li přiděleno, adresu sídla popřípadě adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, osobu oprávněnou jednat jménem právnické osoby):

ILF Consulting Engineers s.r.o., IČ: 26243563

sídlím Jirská 5, Praha 8, PSČ: 186 00

Společnost zapsaná do obchodního rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109139,

IČ: 26243563

zastoupena Ing. Romanem Šabatou a Dr. York Schorlingem, jednatelem společnosti

Telefon / mobilní telefon: +420-224-000-000

Fax / e-mail: barbara.kopecka@if.com

Datová schránka: zgbyj4s

V. Údaje o stavebním záměru a jeho popis

- ☒ nová stavba
☐ změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava)
☐ soubor staveb
☐ stavby zařízení staveniště

Základní údaje o stavebním záměru podle projektové dokumentace (obec, ulice, číslo popisné / evidenční, účel užívání stavby, zastavěná plocha, počet nadzemních a podzemních podlaží, výška / hloubka stavby), jejím členění, technickém nebo výrobním zařízení, budoucím provozu a jeho vlivu na zdraví a životní prostředí a o souvisejících opatřeních:

Jedná se o novou stavbu VTL plynovodu v délce cca 150 km a rozšíření stávajících stanic na této trase umístěnou na území Ústeckého a Plzeňského kraje. Počátek projektovaného plynovodu se nachází ve vrcholové partii Krušných hor v RU Kateřinský potok, v RU Přímá projektovaný plynovod končí. Potrubí plynovodu bude uloženo v zemi, minimálně 0.8 m pod terénem. Ve stanicích budou hlavní ventily trasových uzávěrů rovněž podzemní.

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ:

1. Stavební a inženýrské objekty

SO 01 VTL Plynovod DN 1400

SO 01.01 Liniová část
 SO 01.02 Opravy mětorací
 SO 01.03 Přijezd do pracovního pruhu
 SO 02 RU Kateřinský potok
 SO 02.01 Stavební rozšíření areálu
 PS 02.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 02.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 02.04 Systém technické ochrany
 SO 03 TU Jirkov
 SO 03.01 Stavební rozšíření areálu
 PS 03.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 03.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 03.04 Systém technické ochrany
 SO 04 TU Vrskaně
 SO 04.01 Stavební část
 PS 04.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 04.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 04.04 Systém technické ochrany
 SO 05 TU Hrušovany
 SO 05.01 Stavební rozšíření areálu
 PS 05.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 05.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 05.04 Systém technické ochrany
 SO 06 TU Sýrovice
 SO 06.01 Stavební rozšíření areálu
 PS 06.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 06.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 06.04 Systém technické ochrany
 SO 07 TU Malměřice
 SO 07.01 Stavební rozšíření areálu
 PS 07.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 07.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 07.04 Systém technické ochrany
 SO 08 TU Mladotice
 SO 08.01 Stavební rozšíření areálu
 PS 08.02 Strojně-potrubní, procesní část
 PS 08.03 Provozní rozvod silnoproudu
 PS 08.04 Systém technické ochrany
 SO 09 TU Hubenov

- SO 09.01 Stavební rozšíření areálu
PS 09.02 Strojné-potrubi, procesní část
PS 09.03 Provozní rozvod silnaproudu
PS 09.04 Systém technické ochrany
SO 10 TU Sviňomazy
SO 10.01 Stavební rozšíření areálu
PS 10.02 Strojné-potrubi, procesní část
PS 10.03 Provozní rozvod silnaproudu
PS 10.04 Systém technické ochrany
SO 11 TU Bor
SO 11.01 Stavební rozšíření areálu
PS 11.02 Strojné-potrubi, procesní část
PS 11.03 Provozní rozvod silnaproudu
PS 11.04 Systém technické ochrany
SO 12 RU Přimda
SO 12.01 Stavební rozšíření areálu
PS 12.02 Strojné-potrubi, procesní část
PS 12.03 Provozní rozvod silnaproudu
PS 12.04 Systém technické ochrany
2. Provozní soubory
PS 14 Katodová ochrana
PS 14.01 SKAO Jirkov
PS 14.02 SKAO Malměřice
PS 14.03 SKAO Dražetě
PS 14.04 SKAO Sviňomazy
PS 14.05 SKAO Přimda
PS 15 Řídící systém a instrumentace
PS 15.02 TU Jirkov
PS 15.03 TU Vrškaň
PS 15.04 TU Hrušovany
PS 15.05 TU Sýrovice
PS 15.06 TU Malměřice
PS 15.07 TU Mladočice
PS 15.08 TU Hubenov
PS 15.09 TU Sviňomazy
PS 15.10 TU Bor
PS 15.11 TU Přimda
PS 16 Telekomunikace
PS 17 DOK – Dálkový optický kabel

Účelem výstavby plynovodu je přeprava zemního plynu, zvýšení kapacity plynárenské přepravní soustavy a zajištění vyšší spolehlivosti dodávek plynu diverzifikací přepravních toků v soustavě.

Jedná se o trvalou stavbu.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a dne 20. července 2018, bylo Ministerstvem životního prostředí vydáno pod Č.j.: MZP/2018/7102127 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí (dále jen „závazné stanovisko“) podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Podmínky a doporučení závazného stanoviska byla zapracována do projektové dokumentace a zásad organizace výstavby.

V závazném stanovisku je konstatováno, že z provedeného hodnocení vlivů posuzovaného záměru na životní prostředí a veřejné zdraví uvedeného v dokumentaci (EIA) jednoznačně vyplývá, že vlivy záměru na obyvatelstvo a veřejné zdraví, ovzduší a klima, hlukovou situaci a další fyzikální a biologické charakteristiky, přírodní zdroje, krajinu, hmotný majetek a kulturní dědictví a vlivy na dopravní a jinou infrastrukturu budou zcela nevýznamné či nulové. Vlivy na povrchové a podzemní vody, půdu, biologickou rozmanitost a vlivy na územní soustavy Natura 2000 lze hodnotit jako mírně negativní až nevýznamné splňující platné nebo doporučené limity nebo podmínky ochrany životního prostředí.

Změna dokončené stavby se navrhuje z důvodu změny v užívání stavby:

☒ ano
☐ ano

Pokud ano, uveďte nový způsob užívání stavby:.....

Statistické údaje (u staveb obsahujících byty):

Nová výstavba:

počet bytů.....
užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor).....

Změna dokončené stavby (nástavba, přístavba, stavební úprava):

počet nových bytů.....
počet zrušených bytů.....
počet bytů, ve kterých se provádí stavební úpravy.....
užitková plocha všech bytů v m² (bez plochy nebytových prostor).....

VI. U dočasné stavby

Doba trvání:.....

Návrh úpravy pozemku po jejím odstranění:.....

VII. Účel stavby vodního díla¹⁾, je-li předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla

V případě, že se žádost o společné povolení týká vodního toku:

Název vodního toku.....

ID vodního toku²⁾.....

VIII. Posouzení vlivu stavby / její změny na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu

- ☐ stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí
- ☐ nevztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. ani § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
- ☐ stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučil významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo paří oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb.
- ☐ sdělení příslušného úřadu, že stavba / její změna, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno
- ☐ závěr zjišťovacího řízení, kterým se stanoví, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
- ☒ stavba / změna stavby vyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí
- ☒ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
- ☐ stavba / změna stavby byla posouzena před podáním žádosti o vydání rozhodnutí – žadatel doloží verifikační závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb.
- ☐ stavba / změna stavby bude posouzena souběžně se společným řízením – žadatel předloží současně dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí.

IX. Zhotovitel stavby – stavební podnikatel

Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět (pokud je znám), IČ, bylo-li přiděleno

Zhotovitel bude vybrán ve výběrovém řízení.

X. Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Zahájení: 06/2019

Dokončení: 12/2021


Stavebník navrhuje uložení zkušebního provozu stavby v délce trvání 1 rok (§ 124 stavebního zákona).

XI. Orientační náklady na provedení stavby: cca 8.800.000,00 Kč.

XII. Užití sousedního pozemku nebo stavby

K provedení stavby má být použit sousední pozemek (stavba) ☐ ano ☒ ne
Pokud ano, je vyjádření vlastníka této nemovitosti připojeno v samostatné příloze.

V Praze dne 26.2.2019



podpis

Poznámka:

- 1) Účel stavby se uvede odpovídajícím způsobem podle číselníku Č11 Účel užití vodního díla uvedeného v příloze č. 4 vyhlášky č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecní povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a části rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).
- 2) Číselný identifikátor vodního toku dle údajů v evidenci vodních toků (§ 2 vyhlášky č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích staveb povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy).

ČÁST B

Přílohy k žádosti o vydání společného povolení ve společném řízení:

- ☐ 1. Nemá-li žadatel vlastníkům pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovat stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastník, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace. **Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.**
 - ☒ 2. Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
 - ☒ 3. Seznam a adresy oprávněných osob z věcných práv k pozemkům nebo stavbám, na kterých se stavba / změna stavby umísťuje.
 - ☒ 4. Seznam a adresy osob, které mají vlastnická práva nebo práva odpovídající věcnému břemenu k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby přímo dotčena. Je-li těchto osob více než 30, identifikují se pouze označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.
 - ☒ 5. Plán kontrolních prohlídek stavby.
 - ☒ 6. Smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury.
 - ☒ 7. Projektová dokumentace podle přílohy č. 8 až 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
 - ☐ 8. Pokud stavba / změna stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí a vztahuje se na ni zákon č. 100/2001 Sb. nebo § 45h a 45i zákona č. 114/1992 Sb.
 - ☐ ☐ Stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., kterým tento orgán vyloučí významný vliv na předmet ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo pláči oblasti, pokud je vyžadováno podle zákona č. 114/1992 Sb., nebo
 - ☐ ☐ sdělení příslušného úřadu, že změna v užívání stavby, která je podlimitním záměrem, nepodléhá zjišťovacímu řízení, je-li podle zákona č. 100/2001 Sb. vyžadováno, nebo
 - ☐ ☐ závěr zjišťovacího řízení, že stavba / její změna nemůže mít významný vliv na životní prostředí, pokud je vyžadován podle zákona č. 100/2001 Sb.
 - ☒ 9. Další přílohy podle části A
 - ☒ a k bodu II. žádosti
 - ☐ a k bodu III. žádosti
 - ☐ a k bodu XI. žádosti
 - ☐ 10. Je-li předmětem žádosti o společné povolení stavba vodního díla týkající se hraničních vod, předloží se projektová dokumentace v počtu stanoveném mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Projektová dokumentace dále obsahuje
 - ☐ údaje o přítocích vody ve vodním toku podle druhu vodního díla (M-denní přítoky, N-leté přítoky), pokud se žádost o společné povolení týká vodního toku.
 - ☐ 11. Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu na vodním díle zpracovaný odborně způsobilou osobou pověřenou k tomu Ministerstvem zemědělství¹⁾ v případě žádosti o povolení nového nebo změnu dokončeného vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu.
 - ☐ 12. Povolení vodoprávního úřadu k nakládání s vodami podle § 8 vodního zákona, bylo-li vydáno k povolovanému vodnímu dílu předem jiným správním orgánem než příslušným k vydání společného povolení.
 - ☐ 13. Stanovisko správce povodí, s výjimkou případů, kdy se žádost o společné povolení týká přeložky vodovodu nebo kanalizací, včetně ověření orientační polohy vodního díla v souřadnicích X, Y určených v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.
 - ☐ 14. Vyjádření příslušného správce vodního toku, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla

souvisejícího s tímto vodním tokem.

- ☐ 15. Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí²⁾ v případě žádosti o společné povolení týkající se změny stavby studny nebo jiného vodního díla potřebného k odběru podzemních vod, pokud tato změna může ovlivnit zdroje podzemní vody, které obsahuje
- ☐ základní údaje, včetně identifikace zadavatele a zpracovatele vyjádření, popřípadě zpracovatele příslušné projektové dokumentace,
- ☐ popisné údaje, včetně identifikace hydrogeologického rajonu, útvaru podzemních vod, popřípadě kolektoru, ve kterém se nachází podzemní vody,
- ☐ zhodnocení hydrogeologických charakteristik, včetně stanovení úrovně hladiny podzemních vod, a mocnosti zvodnělé vrstvy směru proudění podzemních vod, a
- ☐ zhodnocení mýry rizika ovlivnění množství a jakosti zdrojů podzemních a povrchových vod nebo chráněných území vymezených zvláštními právními předpisy.

Poznámka:

- 1) § 61 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodích a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů.